tortec®
D-33142 Büren
Tel.: +49 (0)2951 92000



Produkt-übersicht

Freitragende Schiebetor-systeme

Aluminium
FST 107A

Freitragendes Aluminium-Schiebetor
FST 107A bis 450 kg

lichte Durchfahrt bis 4,50 m; Laufrollenprofil LRP 107A - Lagerlänge = 6,30 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 107	4,61 kg/lfm
Rollenbock	LRB 107-4QG ***mit Grundplatte***	2 Stück
Kopfdeckel	KD 107-SR	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 107-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 107	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 107A	2 Stück

li. Durchfahrt: > 4,50 m - 6,00 m; Laufrollenprofil LRP 107A - Lagerlänge = 8,30 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 107	4,61 kg/lfm
Rollenbock	LRB 107-4QG ***mit Grundplatte***	2 Stück
Kopfdeckel	KD 107-SR	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 107-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 107	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 107A	2 Stück

tortec®
D-33142 Büren
Tel.: +49 (0)2951 92000

Freitragendes Aluminium-Schiebetor

FST 107AZ bis 450 kg

lichte Durchfahrt bis 4,50 m; Laufrollenprofil LRP 107AZ - Lagerlänge = 6,30 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 107AZ	5,20 kg/lfm
Rollenbock	LRB 107A-4QG ***mit Grundplatte***	2 Stück
Kopfdeckel	KD 107A-SR	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 107-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 107	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 107A	2 Stück

li. Durchfahrt: >4,50 m - 6,00 m; Laufrollenprofil LRP 107AZ - Lagerlänge =8,30 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 107AZ	5,20 kg/lfm
Rollenbock	LRB 107A-4QG ***mit Grundplatte***	2 Stück
Kopfdeckel	KD 107A-SR	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 107-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 107	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 107A	2 Stück

li. Durchfahrt: 6,00 m - 7,00 m; Laufrollenprofil LRP 107AZ - Lagerlänge =9,50 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 107AZ	5,20 kg/lfm
Rollenbock	LRB 107A-4QG ***mit Grundplatte***	2 Stück
Kopfdeckel	KD 107A-SR	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 107-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 107	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 107A	2 Stück

li. Durchfahrt: 7,00 m - 8,00 m; Laufrollenprofil LRP 107AZ -Lagerlänge =11,00 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 107AZ	5,20 kg/lfm
Rollenbock	LRB 107A-4QG ***mit Grundplatte***	2 Stück
Kopfdeckel	KD 107A-SR	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 107-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 107	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 107A	2 Stück

Freitragendes Aluminium-Schiebetor

FST 107AK bis 450 kg

lichte Durchfahrt bis 4,50 m; Laufrollenprofil LRP 107AK - Lagerlänge = 6,30 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 107AK	8,20 kg/lfm
Rollenbock	LRB 107A-4QG ***mit Grundplatte***	2 Stück
Kopfdeckel	KD 107AK	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 107-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 107A	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 107A	2 Stück

li. Durchfahrt: 4,50 m - 6,0 m; Laufrollenprofil LRP 107AK - Lagerlänge =8,30 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 107AK	8,20 kg/lfm
Rollenbock	LRB 107A-4QG ***mit Grundplatte***	2 Stück
Kopfdeckel	KD 107AK	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 107-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 107A	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 107A	2 Stück

li. Durchfahrt: 6,00 m - 7,0 m; Laufrollenprofil LRP 107AK - Lagerlänge =9,50 lfdm.


Laufrollenprofil	LRP 107AK	8,20 kg/lfm
Rollenbock	LRB 107A-4QG ***mit Grundplatte***	2 Stück
Kopfdeckel	KD 107AK	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 107-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 107A	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 107A	2 Stück

li. Durchfahrt: 7,00 m - 8,0 m; Laufrollenprofil LRP 107AK - Lagerlänge =11,00 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 107AK	8,20 kg/lfm
Rollenbock	LRB 107A-4QG ***mit Grundplatte***	2 Stück
Kopfdeckel	KD 107AK	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 107-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 107A	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 107A	2 Stück

Freitragendes Aluminium-Schiebetor

System: FST 107A/AZ/AU/AK




98-107A-

Laufrollenprofil LRP 107A

Strangpressprofil
107,5 x 97,5 x 10 mm
4,61 kg/lfm

Alu-Natur

Lagerlänge
6,30 m 98-107A-01
Lagerlänge
8,30 m 98-107A-02



98-107AZ-


Laufrollenprofil LRP 107AZ

Strangpressprofil
107 x 97,5 x 10 mm
5,20 kg/lfm

Hohlkammerprofil
Alu-Natur

mit Zahnstangen-
führung

Lagerlänge
6,30 m 98-107AZ-01
Lagerlänge
8,30 m 98-107AZ-02
Lagerlänge
9,50 m 98-107AZ-04
Lagerlänge
11,00 m 98-107AZ-03



98-107AK-

Laufrollenprofil LRP 107AK

Strangpressprofil
190 x 97,5 x 10 mm
8,20 kg/lfm

Hohlkammerprofil
Alu-Natur


mit aufgezogenem
K-Profil und Zahn-
stangenführung

Lagerlänge
6,30 m 98-107AK-01
Lagerlänge
8,30 m 98-107AK-02
Lagerlänge
9,50 m 98-107AK-04
Lagerlänge
11,00 m 98-107AK-03

tortec®
D-33142 Büren
Tel.: +49 (0)2951 92000

Freitragendes Aluminium-Schiebetor

System: FST 107AZ/AK



98-107-15

Laufrollenbock
LRB 107A-4QG


für max. Torkörpergewicht 450 kg

Doppelte Tragrollenausführung

Kugelgelagerte Polyamid-Lauf- und Querrollen

aus Aluminium

mit höhenverstellbarer Grundplatte aus Edelstahl




98-107A-20

Kopfdeckel
KD 107A/SR

mit Stützrolle

ausgebildet als Profilpassstück

Aluminium-Gusskonstruktion mit Polyamid-Stützrolle




98-107AK-20

Kopfdeckel
KD 107AK

mit Stützrolle

ausgebildet als Profilpassstück

Aluminium-Gusskonstruktion mit Polyamid-Stützrolle



98-107-28


Auflaufschuh
ALS 107A

geschweißte Konstruktion aus Edelstahl VA 1.4301

zur Entlastung und seitlichen Arretierung des Schiebetores in der Endstellung

Freitragendes Aluminium-Schiebetor

System: FST 107AZ/AK




98-107-26

Einlaufgabel
ELG 130

Konstruktion aus
Edelstahl VA 1.4301
mit Polyamid-Rollen
Ø 40 x 40 mm

SK-Schraube
M10 x 60 mm,
mit Muttern

Normteile aus
Edelstahl A2



98-075-25


Obere Führungsrolle
OFR 075/130

Polyamid-Rolle
Ø 40 x 42 mm

Doppelkugelgelagert

SK-Schraube
M10 x 90 mm,
mit Muttern und
U-Scheiben

Normteile aus
Edelstahl A2



98-075-24K


Obere Führungsrolle
OFR 075/130-K

Polyamid-Rolle
Ø 40 x 42 mm

Doppelkugelgelagert
mit Klemmschutz
aus Edelstahlblech

SK-Schraube
M10 x 90 mm,
mit Muttern und
U-Scheiben

Normteile aus
Edelstahl A2




98-195-01

Führungsrollbügel
FRB 075/095/130

Edelstahlkonstruktion
mit doppelkugelge-
lagerten Polyamid-
Rollen Ø 40 x 42 mm

SK-Schraube
M10 x 90 mm,
mit Muttern

Normteile aus
Edelstahl A2



98-195-02

Führungsrollbügel
FRBK 075/095/130

Edelstahlkonstruktion
mit doppelkugelge-
lagerten Polyamid-
Rollen Ø 40 x 42 mm

mit Klemmschutz
aus Edelstahlblech


SK-Schraube
M10 x 90 mm,
mit Muttern

Normteile aus
Edelstahl A2

tortec®
D-33142 Büren
Tel.: +49 (0)2951 92000

Freitragendes Aluminium-Schiebetor

System: FST 107AZ/AU/AK - Zubehör




98-107-30

Zahnstange
tortec®

Modul 4
500 mm lang

für LRP 107

mit Zahnstangen-
führung aus
Kunststoff mit
Klick-Verschluss



98-107-31

Befestigungs-
Set

bestehend aus zwei
Kulissensteinen
mit Schrauben
zur Fixierung der
tortec®-Zahnstange
Modul 4

Material:
Aluminium